## 令和2年度





# 己世纪の多阶跨疆

国富町保健センター

**☎**75-3553

※令和2年3月末時点のものです。途中、内容が変更になる場合があります。

### 予防接種を受ける前に

#### 予防接種ってなあに?

お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力(免疫)は、百日せきでは生後3か月までに、麻しん (はしか)では生後12ヶ月にはほとんど自然に失われていきます。そのため、この時期を過ぎると、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。

最近、「病気がはやってないので、予防接種はもう必要ないのではないか」という声を耳にします。でも予防接種を受け、わたしたちが抵抗力をつけているからこそ病気の流行がおさえられていることを忘れないでくださいね。



#### 接種方法

予防接種実施医療機関で個別に接種します。予防接種の種類によって対象年齢や接種回数が決まっています。 具体的な順序や日程は、かかりつけ医と相談して決めましょう。

#### 対象者

国富町に住民票がある対象年齢内の人

#### 料金

定期予防接種はいずれも無料です。任意予防接種は一部自己負担があります。

#### 必要なもの

母子健康手帳、住所がわかるもの(保険証など)

- ※予診票は医療機関にあります
- ※事前に予約をお願いします。

#### 宮崎県外で予防接種を受ける方へ

里帰り出産その他やむをえない理由により、宮崎県外の医療機関で定期の予防接種行う場合は、町の助成金額の範囲内で償還払いができます。 予防接種実施前に町の保健センターで申請をお願いします。



## 定期の予防接種:自己負担なし

接種名	対象年齢 (無料で受けられる年齢)	標準的な接種年齢		回数	接種間隔	
小児の 肺炎球菌	**************************************	接種開始が生後2か月~7か月に至るまで		40	初回:生後24か月に至るまでの間に27日以上の間隔で3回接種追加:初回終了後、生後12か月に至った日以降に60日以上の間隔で1回接種	
	生後2か月以上60か月(5歳)に至るまでの間にある者	接種開始	が生後7か月~12か月に至るまで	30	初回:生後24か月に至るまでの間に27日以上の間隔で2回接種 追加:初回終了後、生後12か月に至った日以降に60日以上の間 隔で1回接種	
	*接種開始年齢によって 接種の回数や方法が異なります。	接種開始が1歳~2歳に至るまで		20	60日以上の間隔で2回接種	
		接種開始が2歳~5歳に至るまで		1 🗆	1 回接種	
インフルエン ザ菌b型 (H i b)	生後2か月以上60か月(5歳)	接種開始が生後2か月~7か月に至るまで		40	初回:生後12か月に至るまでの間に27日以上(医師が必要と認める場合は20日)の間隔で3回接種追加:初回終了後、7か月以上の間隔をおいて、1回接種	
	に至るまでの間にある者  *接種開始年齢によって 接種の回数や方法が異なります。	接種開始が生後7か月~12か月に至るまで		30	初回:生後12か月に至るまでの間に27日以上(医師が必要と認める場合は20日)の間隔で2回接種追加:初回終了後、7か月以上の間隔をおいて、1回接種	
		接種開始が1歳~5歳に至るまで		1 🗆	1 回接種	
4種混合 (ジフテリア・百日せき・ 破傷風・不活化ポリオ)	生後3か月から90か月(7歳半) に至るまでの間にある者	1 期 初回	生後3か月~12か月	30	1期初回:20日以上の間隔で3回接種 1期追加:1期的回(3回)終了後、6か月以上の間隔をおいて	
単独不活化 ポリオ		1 期 追加	初回接種後12~18か月	1 🗆	1回接種	
B型肝炎	生後2か月から12か月 に至るまでの間にある者	生後2~9か月に至るまで		30	27日以上の間隔をおいて2回接種した後、第1回目の注射から139 日以上の間隔をおいて1回接種	

## 定期の予防接種:自己負担なし

接種名	対象年齢 (無料で受けられる年齢)		標準的な接種年齢		回数	方法・内容など		
BCG	生後1歳に	こ至るまでの間にある者	生後5~8か月		1 🗆	直接BCG接種		
MR	1期 1歳から2歳に至るまでの間にある者							
IVI M (麻しん・風しん)	2期	5歳以上7歳末満の者で H25.4.2からH26.4.13 接種	あって、小学校入学前1 主まれの方が、H31.4.1		1 🗆	麻しん風しん混合ワクチンを接種		
水痘 (みずぼうそう)		1歳から3歳に至るまでの幼児				3か月以上の間隔で2回接種		
日本脳炎		から90か月(7歳半)	1期初回	3歳	20	1期初回:6日以上の間隔で2回接種 1期追加:1期初回(2回) 終了後、6か月以上の間隔をおいて		
	に至るまでの間にある者		1期追加	4歳	1 🗆	1回接種 2期:追加免疫として1回接種		
	9歳」	以上13歳未満の者	2期	9歳	1 🗆	之州・足加元及こので「Elixia		
2種混合	11	歲以上13歳未満 11歳			1 🗆	1 回接種		
子宮頸がん (ヒトバピローマ ウイルス)		小学校6年生~高校1年生相当の女子 (平成19年4月1日生まれ~平成14年4月2日生まれ)				2価:1か月以上の間隔で2回接種後、1回目の接種から5か月以上かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔で1回接種4価:1か月以上の間隔で2回接種後、3か月以上の間隔で1回接種		

※日本脳炎については、積極的な勧奨差し控えにより乳幼児期に規定の回数を受けられなかった平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの人は、20歳未満までに接種を完了できるよう特例措置がとられています。また、平成19年4月2日生まれ~平成21年10月1日生まれの人に対しても、第1期(3回)の不足分を9~13歳の間に定期接種として接種を完了できるよう特例措置がとられています。

※子宮頸がん予防ワクチンについては、平成25年6月14日から、積極的な接種勧奨を差し控えています。今後の接種については厚生労働省で継続審議中です。

## 任意の予防接種:一部自己負担あり

接種名		助成対象年齢	補助額	回数	方法・内容など
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	108	1歳以上2歳に至るまでの間にあり、現在及び過去において 流行性耳下腺炎にかかっていない者	1回につき2,500円	10	1回接種
	20目	5~7歳に至るまでの間にある者(小学校入学前の1年間で、 いわゆる幼稚園等の年長児)	1回につき2,500円	10	1回接種
ロタウイルス・	1価	生後6週~24週	1回につき 10,500円	20	4週以上の間隔で2回経口接種
	5価	生後6週~32週	1回につき 7,000円	30	4週以上の間隔で3回経口接種
3種混合	追加	5~7歳に至るまでの間にある者(小学校入学前の1年間で、 いわゆる幼稚園等の年長児)	1回につき 1,500円	10	1回接種

国富町は、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)ワクチン・ロタウイルスワクチンの接種費用について、一部助成を行っています。<u>**窓口でお支払いいた**</u> だく自己負担額は、医療機関によって異なります</u>ので、各医療機関にお問い合わせください。