

令和5年度

国富町



こどもの予防接種

国富町保健センター ☎75-3553

※令和5年3月末時点のものです。途中、内容が変更になる場合があります。

予防接種を受ける前に

予防接種ってなあに？

お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力（免疫）は、百日せきでは生後3か月までに、麻疹（はしか）では生後12か月にはほとんど自然に失われて行きます。そのため、この時期を過ぎると、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。最近、「病気が流行ってないので、予防接種はもう必要ないのではないか」という声を耳にします。でも予防接種を受け、私たちが抵抗力をつけているからこそ病気の流行がおさえられていることを忘れないでくださいね。



接種方法

予防接種実施医療機関で個別に接種します。予防接種の種類によって対象年齢や接種回数が決まっています。具体的な順序や日程は、かかりつけ医と相談して決めましょう。

対象者

国富町に住民票がある対象年齢内の人

料金

定期予防接種はいずれも無料です。任意予防接種は一部自己負担があります。

必要なもの

母子健康手帳、住所がわかるもの（保険証など）

※予診票は医療機関にあります ※事前に予約をお願いします。

宮崎県外で予防接種を受ける方へ

里帰り出産その他やむをえない理由により、宮崎県外の医療機関で定期的予防接種を行う場合は、町の助成金額の範囲内で償還払いができます。予防接種実施前に町の保健センターで申請をお願いします。



定期の予防接種：自己負担なし

接種名	対象年齢 (無料で受けられる 年齢)	標準的な接種年齢		回数	接種間隔
小児 肺炎球菌	生後2か月以上 60か月(5歳)に 至るまでの間にある者 *接種開始年齢によ って接種の回数や方 法が異なります。	接種開始が生後 2か月～7か月に至るまで		4回	初回：生後24か月に至るまでの間に27日以上の間隔で3回接種 追加：初回終了後、生後12か月に至った日以降に60日以上の間隔で1回接種
		接種開始が生後7か月～12か月に至るまで		3回	初回：生後24か月に至るまでの間に27日以上の間隔で2回接種 追加：初回終了後、生後12か月に至った日以降に60日以上の間隔で1回接種
		接種開始が1歳～2歳に至るまで		2回	60日以上の間隔で2回接種
		接種開始が2歳～5歳に至るまで		1回	1回接種
インフルエ ンザ菌b型 (Hib)	生後2か月以上 60か月(5歳)に 至るまでの間にある者 ※接種の回数や方 法が異なります。	接種開始が生後2か月～7か月に至るまで		4回	初回： 生後12か月に至るまでの間に27日以上(医師が必要と認める場合は20日)の間隔で3回接種 追加： 初回終了後、7か月以上の間隔を置いて、1回接種
		接種開始が生後 7 か月～12 か月に至るまで		3回	初回： 生後12か月に至るまでの間に27日以上(医師が必要と認める場合は20日)の間隔で2回接種 追加： 初回終了後、7か月以上の間隔を置いて、1回接種
		接種開始が1歳～5歳に至るまで		1回	1回接種
4種混合 ジフテリア・ 百日せき・ 破傷風・ 急性灰白髄炎(ポリ オ)	生後2か月から 90か月(7歳半) に至るまでの間に ある者	1期初回	生後2か月～12か月	3回	1期初回：20日以上の間隔で3回接種 1期追加：1期初回(3回)終了後、139日以上の間隔を置いて
		1期追加	初回接種後12～18か月	1回	1回接種
B型肝炎	生後12月(1歳) 未満の乳児	生後2～9か月に至るまで		3回	27日以上の間隔を置いて2回接種した後、第1回目の注射から139日以上の間隔を置いて1回接種

定期の予防接種：自己負担なし

接種名	対象年齢 (無料で受けられる 年齢)	標準的な接種年齢		回数	接種間隔
BCG	生後12月(1歳) 未満の乳児	生後5~8か月に至るまで		1回	直接BCG接種
MR 麻疹(はしか)・ 風しん	1期	1歳から2歳に至るまでの間にある者		1回	麻疹(はしか)・風しん混合ワクチンを接種
	2期	5歳以上7歳未満の者であって、小学校入学前 1年間 H29.4.2 から H30.4.1 生まれの方が、R5.4.1 から R6.3.31 の期間に接種		1回	
水痘 (みずぼうそう)	1歳から3歳に至るまでの幼児 既に水痘に罹患したことがある者は対象外			2回	3か月以上の間隔で2回接種
日本脳炎	生後6か月から 90か月(7歳半)に 至るまでの間にあ る者	1期初回	3歳	2回	1期初回：6日以上の間隔で2回接種
		1期追加	4歳	1回	1期追加：1期初回(2回)終了後、6か月以上の間隔を置いて 1回接種
	9歳以上13歳 未満の者	2期	9歳	1回	2期：追加免疫として1回接種
2種混合 ジフテリア・破傷風	11歳以上13歳 未満の者	11歳		1回	1回接種

定期の予防接種：自己負担なし

接種名	対象年齢 (無料で受けられる 年齢)	標準的な接種年齢	回数	接種間隔
ロタウイルス	1 価	生後6週～24週の間になる乳児	2回	27日以上の間隔で2回経口接種
	5 価	生後6週～32週の間にある乳児	3回	27日以上の間隔で3回経口接種
HPV 子宮頸がん	小学校6年生～高校1年生相当の女子		3回	2 価：1か月以上の間隔で2回接種後、1回目の接種から5か月以上かつ2回目の接種から2か月以上の間隔で1回接種
	H9.4.1生～H19.3.31生の女性			4 価：1か月以上の間隔で2回接種後、3か月以上の間隔で1回接種
				9 価：1か月以上の間隔で2回接種後、3か月以上の間隔で1回接種（15歳までに1回目を接種する場合は、5か月以上あけて2回接種）

※日本脳炎については、積極的な勧奨差し控えにより乳幼児期に規定の回数を受けられなかった平成19年4月1日までに生まれた人は、20歳未満までに接種を完了できるように特例措置がとられています。

任意の予防接種：一部自己負担あり

接種名	助成対象年齢	補助額	回数	方法・内容など	
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	1 回目	1歳以上2歳に至るまでの間にあり、現在及び過去において流行性耳下腺炎にかかっていない者	3,100円	1回	1回接種
	2 回目	5～7歳に至るまでの間にある者（小学校入学前の1年間で、いわゆる幼稚園等の年長児）	3,100円	1回	1回接種
3種混合	追加	5～7歳に至るまでの間にある者（小学校入学前の1年間で、いわゆる幼稚園等の年長児）	1,700円	1回	1回接種

国富町は、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）ワクチン・三種混合ワクチンの接種費用について、一部助成を行っています。窓口でお支払いいただく自己負担額は、医療機関によって異なりますので、各医療機関にお問い合わせください。