

定期の予防接種

接種名	対象年齢 (無料で受けられる年齢)	標準的な接種年齢	回数	接種間隔
小児の 肺炎球菌	生後2か月以上60か月（5歳）に 至るまでの間にある者 * 接種開始年齢によって 接種の回数や方法が異なります。	接種開始が 生後2か月～7か月に至るまで	4回	初回：生後24か月に至るまでの間に27日以上の間隔で3回接種 追加：初回終了後、生後12か月に至った日以降に60日以上の間 隔で1回接種
		接種開始が 生後7か月～12か月に至るまで	3回	初回：生後24か月に至るまでの間に27日以上の間隔で2回接種 追加：初回終了後、生後12か月に至った日以降に60日以上の間 隔で1回接種
		接種開始が 1歳～2歳に至るまで	2回	60日以上の間隔で2回接種
		接種開始が 2歳～5歳に至るまで	1回	1回接種
インフルエン ザ菌b型 (Hib)	生後2か月以上60か月（5歳） に至るまでの間にある者 * 接種開始年齢によって 接種の回数や方法が異なります。	接種開始が 生後2か月～7か月 に至るまで	4回	初回：生後12か月に至るまでの間に27日以上(医師が必要と認め る場合は20日)の間隔で3回接種 追加：初回終了後、7か月以上の間隔をおいて、1回接種
		接種開始が 生後7か月～12か月 に至るまで	3回	初回：生後12か月に至るまでの間に27日以上(医師が必要と認め る場合は20日)の間隔で2回接種 追加：初回終了後、7か月以上の間隔をおいて、1回接種
		接種開始が 1歳～5歳に至るまで	1回	1回接種
4種混合 (ジフテリア・百日せき・ 破傷風・不活化ポリオ)	生後3か月から90か月（7歳半） に至るまでの間にある者	1期 初回	生後3か月～12か月	3回 1期初回：20日以上の間隔で3回接種 1期追加：1期初回（3回）終了後、6か月以上の間隔をおいて 1回接種
		1期 追加	初回接種後 12～18か月	
B型肝炎	生後2か月から12か月 に至るまでの間にある者	生後2～9か月に至るまで	3回	27日以上の間隔をおいて2回接種した後、第1回目の注射から139 日以上の間隔をおいて1回接種

定期の予防接種

接種名	対象年齢 (無料で受けられる年齢)		標準的な接種年齢		回数	方法・内容など
BCG	生後1歳に至るまでの間にある者		生後5～8か月		1回	直接BCG接種
MR (麻しん・風しん)	1期	1歳から2歳に至るまでの間にある者			1回	麻しん風しん混合ワクチンを接種
	2期	5歳以上7歳未満の者であって、小学校入学前1年間 H22.4.2～H23.4.1生まれの方が、H28.4.1～H29.3.31の期間に接種する。			1回	
水痘 (みずぼうそう)	1歳から3歳に至るまでの幼児			2回	3か月以上の間隔で2回接種	
日本脳炎	生後6か月から90か月(7歳半)に至るまでの間にある者		1期初回	3歳	2回	1期初回：6日以上の間隔で2回接種 1期追加：1期初回(2回)終了後、6か月以上の間隔において1回接種 2期：追加免疫として1回接種
			1期追加	4歳	1回	
	9歳以上13歳未満の者		2期	9歳	1回	
2種混合 (ジフテリア・破傷風)	11歳以上13歳未満		11歳		1回	1回接種
子宮頸がん (ヒトパピローマウイルス)	小学校6年生～高校1年生相当の女子 (平成13年4月2日生まれ～平成18年4月1日生まれ)			3回	2価：1か月以上の間隔で2回接種後、1回目の接種から5か月以上か つ2回目の接種から2か月半以上の間隔で1回接種 4価：1か月以上の間隔で2回接種後、3か月以上の間隔で1回接種	

※日本脳炎については、積極的な勧奨差し控えにより乳幼児期に規定の回数を受けられなかった平成8年4月2日生まれ～平成19年4月1日生まれの人は、20歳未満までに接種を完了できるよう特例措置がとられています。また、平成19年4月2日生まれ～平成21年10月1日生まれの人に対しても、第1期(3回)の不足分を9～13歳の間に定期接種として接種を完了できるよう特例措置がとられています。

※子宮頸がん予防ワクチンについては、平成25年6月14日から、積極的な接種勧奨を差し控えています。今後の接種については厚生労働省で継続審議中です。

任意の予防接種

接種名	助成対象年齢		補助額	回数	方法・内容など
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	1回目	1歳以上2歳に至るまでの間にあり、現在及び過去において流行性耳下腺炎にかかっていない者	1回につき 2,500円	1回	1回接種
	2回目	5~7歳に至るまでの間にある者(小学校入学前の1年間で、いわゆる幼稚園等の年長児)	1回につき 2,500円	1回	1回接種
ロタウイルス	1価	生後6週~24週	1回につき 10,500円	2回	4週以上の間隔で2回経口接種
	5価	生後6週~32週	1回につき 7,000円	3回	4週以上の間隔で3回経口接種

国富町は、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)ワクチン・ロタウイルスワクチンの接種費用について、一部助成を行っています。窓口でお支払いいただく自己負担額は、医療機関によって異なりますので、各医療機関にお問い合わせください。

平成28年度ワクチン不足により、定期のMRワクチンを接種することができなかつた方へ

接種名	助成対象年齢		補助額	回数	その他
MR (麻しん・風しん) 特例	1回目	定期の期間にMR1期を接種することができなかつた平成27年4月2日~平成28年4月1日生まれの者	自己負担なし	1回	平成28年度にワクチンの供給量不足により接種できなかつた方に対する救済措置です。
	2回目	定期の期間にMR2期を接種することができなかつた小学校1年生 (平成22年4月2日~平成23年4月1日生)	自己負担なし	1回	

MR(特例)は平成28年度にワクチン不足により接種することができなかつた方を対象としており、自己負担はありません。**平成29年度**のみの特例措置です。