

# 子どもの定期予防接種 ① (全額公費負担)



接種名	対象年齢 (無料で受けられる年齢)		標準的な接種年齢		回数	方法・内容など
小児の肺炎球菌	生後2か月以上60か月(5歳)に至るまでの間にある者  * 接種開始年齢によって接種の回数や方法が異なります。	標準接種スケジュール	接種開始が生後2か月～7か月に至るまで		4回	初回:生後24か月に至るまでの間に27日以上の間隔で3回接種 追加:初回終了後、生後12か月に至った日以降に60日以上の間隔で1回接種
		接種もれ者のスケジュール	接種開始が生後7か月～12か月に至るまで		3回	初回:生後24か月に至るまでの間に27日以上の間隔で2回接種 追加:初回終了後、生後12か月に至った日以降に60日以上の間隔で1回接種
			接種開始が1歳～2歳に至るまで		2回	60日以上の間隔で2回接種
			接種開始が2歳～5歳に至るまで		1回	1回接種
インフルエンザ菌b型(Hib)	生後2か月以上60か月(5歳)に至るまでの間にある者  * 接種開始年齢によって接種の回数や方法が異なります。	標準接種スケジュール	接種開始が生後2か月～7か月に至るまで		4回	初回:生後12か月に至るまでの間に27日以上(医師が必要と認める場合は20日)の間隔で3回接種 追加:初回終了後、7か月以上の間隔をおいて、1回接種
		接種もれ者のスケジュール	接種開始が生後7か月～12か月に至るまで		3回	初回:生後12か月に至るまでの間に27日以上(医師が必要と認める場合は20日)の間隔で2回接種 追加:初回終了後、7か月以上の間隔をおいて、1回接種
			接種開始が1歳～5歳に至るまで		1回	1回接種
4種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)	生後3か月から90か月(7歳半)に至るまでの間にある者	1期初回	生後3か月～12か月		3回	1期初回:20日以上の間隔で3回接種 1期追加:1期初回(3回)終了後、6か月以上の間隔をおいて1回接種
3種混合 (ジフテリア・百日咳・破傷風)						
単独不活化ポリオ		1期追加	初回接種後、12～18か月		1回	

## 子どもの定期予防接種 ② (全額公費負担)



接種名	対象年齢 (無料で受けられる年齢)		標準的な接種年齢	回数	方法・内容など
BCG	生後1歳に至るまでの間にある者		生後5～8か月	1回	直接BCG接種
MR (麻しん・風しん)	1期	1歳から2歳に至るまでの間にある者		1回	麻しん風しん混合ワクチンを接種
	2期	5歳以上7歳未満の者であって、小学校入学前1年間 H22.4.2～H23.4.1生まれの方が、H28.4.1～H29.3.31の 期間に接種する。		1回	
水痘(みずぼうそう) ワクチン	(標準対象者) 1歳から3歳に至るまでの幼児			2回	3か月以上の間隔で2回接種  【平成26年10月から定期接種に導入されました】
日本脳炎		生後6か月から90か月(7歳半)に至る までの間にある者	1期 初回 3歳 1期 追加 4歳	2回  1回	1期初回:6日以上の間隔で2回接種  1期追加:1期初回(2回)終了後、6か月以上の間隔において 1回接種  2期:追加免疫として1回接種  ★積極的勧奨の差し控えにより、規定の回数を受けられなかった方(平成7年4月 2日生～平成19年4月1日生)は、20歳未満までに不足分が接種できるよう経過 措置がとられています。 (平成23年5月20日施行・平成25年2月1日改正)
		9歳以上13歳未満の者	2期 9歳	1回	
2種混合 (ジフテリア・破傷風)	11歳以上13歳未満		11歳	1回	1回接種
ヒトパピローマウイルス※ (子宮頸がん予防ワクチン)	小学6年生～高校1年生相当の女子			3回	ワクチンが2種類あります。同じワクチンを3回接種 (2価)1か月以上の間隔を置いて2回接種後、1回目の接種から5か月 以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔を置いて1回接種  (4価)1か月以上の間隔を置いて2回接種後、3か月以上の間隔を置いて1回接種

※子宮頸がん予防ワクチンについては、平成25年6月14日から、積極的な勧奨を差し控えています。今後の接種につきましては、現在、国で審議されていますので、詳細が決まり次第、お知らせします。(H28.3月末時点)

## 子どもの任意予防接種（一部補助）



国富町は、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）ワクチン・ロタウイルスワクチン・B型肝炎ワクチンの接種費用について、一部助成を行っています。窓口でお支払いいただく自己負担額は、医療機関によって異なりますので、各医療機関にお問い合わせください。

接種名	対象年齢	補助額	回数	方法・内容など	
流行性耳下腺炎 （おたふくかぜ）ワクチン	1回目	1回につき 2,500円	1回	1回接種	
	2回目	1回につき 2,500円	1回	1回接種	
ロタウイルス ワクチン	1価	生後6週～24週	1回につき 10,500円	2回	4週以上の間隔で2回経口接種
	5価	生後6週～32週	1回につき 7,000円	3回	4週以上の間隔で3回経口接種
B型肝炎ワクチン	生後2か月から12か月に至るまでの間にある者	1回につき 2,000円	3回	初回：4週以上の間隔で2回接種 追加：1回目の接種から20週～24週の間隔で1回接種	

※B型肝炎は、平成28年10月から定期予防接種に導入され、平成28年4月以降に生まれた人が対象となる予定です。  
詳細が決まり次第お知らせします。

