

2021年度

森永第2水源

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値		単位	bX2101103-001										最大値	最小値	平均値			
				2021/8/2															
一般細菌	100	以下	個/ml	0													0	0	0
大腸菌	検出されないこと		/100ml	不検出													-	-	-
カドミウム及びその化合物	0.003	以下	mg/l	<0.0003													<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	以下	mg/l	<0.00005													<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01	以下	mg/l	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	以下	mg/l	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	以下	mg/l	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	以下	mg/l	<0.002													<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	以下	mg/l	<0.004													<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	以下	mg/l	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	以下	mg/l	0.5													0.5	0.5	0.5
フッ素及びその化合物	0.8	以下	mg/l	<0.08													<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0	以下	mg/l	0.01													0.01	0.01	0.01
四塩化炭素	0.002	以下	mg/l	<0.0002													<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	以下	mg/l	<0.005													<0.005	<0.005	<0.005
1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	以下	mg/l	<0.004													<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02	以下	mg/l	<0.002													<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01	以下	mg/l	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	以下	mg/l	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	以下	mg/l	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0	以下	mg/l	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	以下	mg/l	<0.02													<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3	以下	mg/l	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	1.0	以下	mg/l	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	以下	mg/l	5.1													5.1	5.1	5.1
マンガン及びその化合物	0.05	以下	mg/l	<0.005													<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	以下	mg/l	3.6													3.6	3.6	3.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	以下	mg/l	48													48	48	48
蒸発残留物	500	以下	mg/l	97													97	97	97
陰イオン界面活性剤	0.2	以下	mg/l	<0.02													<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	0.00001	以下	mg/l	<0.000001													<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001	以下	mg/l	<0.000001													<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02	以下	mg/l	<0.004													<0.004	<0.004	<0.004
フェノール類	0.005	以下	mg/l	<0.0005													<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	以下	mg/l	<0.3													<0.3	<0.3	<0.3

2021年度

森永第2水源

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	bX2101103-001										最大値	最小値	平均値		
			2021/8/2														
pH値	5.8以上8.6以下		6.6												6.6	6.6	6.6
臭気	異常でないこと		異常なし												-	-	-
色度	5 以下	度	<0.5												<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 以下	度	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
判定			適合												-	-	-

<: 未満を表します。

2021年度

西ノ前第1水源

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	bX2101103-004										最大値	最小値	平均値		
			2021/8/2														
一般細菌	100 以下	個/ml	0												0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100ml	不検出												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/l	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/l	<0.00005												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/l	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/l	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/l	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/l	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/l	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/l	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/l	0.3												0.3	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/l	<0.08												<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/l	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002 以下	mg/l	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/l	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
ス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/l	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/l	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/l	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/l	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 以下	mg/l	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/l	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/l	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/l	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/l	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/l	3.9												3.9	3.9	3.9
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/l	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200 以下	mg/l	2.7												2.7	2.7	2.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/l	35												35	35	35
蒸発残留物	500 以下	mg/l	55												55	55	55
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/l	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	0.00001 以下	mg/l	<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/l	<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/l	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
フェノール類	0.005 以下	mg/l	<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/l	<0.3												<0.3	<0.3	<0.3

2021年度

西ノ前第1水源

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	bX2101103-004										最大値	最小値	平均値		
			2021/8/2														
pH値	5.8以上8.6以下		6.8												6.8	6.8	6.8
臭気	異常でないこと		異常なし												-	-	-
色度	5 以下	度	<0.5												<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 以下	度	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
判定			適合												-	-	-

<: 未満を表します。

2021年度

福山ノ下第1水源

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	bX2101103-002										最大値	最小値	平均値		
			2021/8/2														
一般細菌	100 以下	個/ml	0												0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100ml	不検出												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/l	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/l	<0.00005												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/l	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/l	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/l	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/l	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/l	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/l	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/l	0.3												0.3	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/l	<0.08												<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/l	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002 以下	mg/l	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/l	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/l	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/l	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/l	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/l	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 以下	mg/l	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/l	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/l	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/l	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/l	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/l	3.1												3.1	3.1	3.1
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/l	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200 以下	mg/l	2.1												2.1	2.1	2.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/l	29												29	29	29
蒸発残留物	500 以下	mg/l	57												57	57	57
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/l	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	0.00001 以下	mg/l	<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/l	<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/l	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
フェノール類	0.005 以下	mg/l	<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/l	<0.3												<0.3	<0.3	<0.3

2021年度

福山ノ下第1水源

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	bX2101103-002										最大値	最小値	平均値		
			2021/8/2														
pH値	5.8以上8.6以下		7.1												7.1	7.1	7.1
臭気	異常でないこと		異常なし												-	-	-
色度	5 以下	度	<0.5												<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 以下	度	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
判定			適合												-	-	-

<: 未満を表します。

2021年度

福山ノ下第2水源

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	bX2101103-003										最大値	最小値	平均値		
			2021/8/2														
一般細菌	100 以下	個/ml	0												0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100ml	不検出												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/l	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/l	<0.00005												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/l	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/l	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/l	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/l	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/l	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/l	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/l	0.3												0.3	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/l	<0.08												<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/l	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002 以下	mg/l	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/l	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
スス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04 以下	mg/l	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/l	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/l	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/l	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 以下	mg/l	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/l	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/l	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/l	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/l	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/l	3.2												3.2	3.2	3.2
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/l	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200 以下	mg/l	2.1												2.1	2.1	2.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/l	31												31	31	31
蒸発残留物	500 以下	mg/l	59												59	59	59
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/l	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	0.00001 以下	mg/l	<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/l	<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/l	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
フェノール類	0.005 以下	mg/l	<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/l	<0.3												<0.3	<0.3	<0.3

2021年度

福山ノ下第2水源

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	bX2101103-003										最大値	最小値	平均値		
			2021/8/2														
pH値	5.8以上8.6以下		7.1												7.1	7.1	7.1
臭気	異常でないこと		異常なし												-	-	-
色度	5 以下	度	<0.5												<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 以下	度	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
判定			適合												-	-	-

<: 未満を表します。

2021年度

北俣浄水場

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	bX2101103-005										最大値	最小値	平均値		
			2021/8/2														
一般細菌	100 以下	個/ml	8												8	8	8
大腸菌	検出されないこと	/100ml	不検出												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/l	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/l	<0.00005												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/l	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/l	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/l	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/l	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/l	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/l	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/l	0.2												0.2	0.2	0.2
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/l	<0.08												<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/l	0.05												0.05	0.05	0.05
四塩化炭素	0.002 以下	mg/l	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/l	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/l	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/l	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/l	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/l	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 以下	mg/l	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/l	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/l	0.03												0.03	0.03	0.03
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/l	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/l	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/l	3.6												3.6	3.6	3.6
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/l	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200 以下	mg/l	2.3												2.3	2.3	2.3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/l	25												25	25	25
蒸発残留物	500 以下	mg/l	47												47	47	47
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/l	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	0.00001 以下	mg/l	<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/l	<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/l	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
フェノール類	0.005 以下	mg/l	<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/l	<0.3												<0.3	<0.3	<0.3

2021年度

北俣浄水場

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	bX2101103-005										最大値	最小値	平均値	
			2021/8/2													
pH値	5.8以上8.6以下		6.6											6.6	6.6	6.6
臭気	異常でないこと		異常なし											-	-	-
色度	5 以下	度	<0.5											<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 以下	度	0.1											0.1	0.1	0.1
判定			適合											-	-	-

<: 未満を表します。