

検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	bX2301661-001 2023/8/25												最大値	最小値	平均値
一般細菌	100 以下	個/㎖	0												0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100㎖	不検出												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/ℓ	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/ℓ	<0.00005												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/ℓ	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/ℓ	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/ℓ	0.6												0.6	0.6	0.6
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/ℓ	<0.08												<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/ℓ	0.02												0.02	0.02	0.02
四塩化炭素	0.002 以下	mg/ℓ	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/ℓ	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/ℓ	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/ℓ	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/ℓ	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/ℓ	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/ℓ	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/ℓ	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/ℓ	5.1												5.1	5.1	5.1
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/ℓ	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200 以下	mg/ℓ	3.4												3.4	3.4	3.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/ℓ	51												51	51	51
蒸発残留物	500 以下	mg/ℓ	88												88	88	88
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/ℓ	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	0.00001 以下	mg/ℓ	<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/ℓ	<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/ℓ	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
フェノール類	0.005 以下	mg/ℓ	<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/ℓ	<0.3												<0.3	<0.3	<0.3

2023年度

森永第2水源

飲料水定期水質検査結果書

検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	bX2301661-001												最大値	最小値	平均値
			2023/8/25														
p H値	5.8以上8.6以下		6.7												6.7	6.7	6.7
臭気	異常でないこと		異常なし												—	—	—
色度	5 以下	度	<0.5												<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 以下	度	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
判 定			適合												—	—	—

< : 未満を表します。

2023年度

西ノ前第1水源

飲料水定期水質検査結果書

検 査 項 目	水 質 基 準 値		単 位	bX2301661-003												最大値	最小値	平均値
				2023/8/25														
一般細菌	100	以下	個/㎖	0												0	0	0
大腸菌	検出されないこと		/100㎖	不検出												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003	以下	mg/ℓ	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	以下	mg/ℓ	<0.00005												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01	以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	以下	mg/ℓ	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	以下	mg/ℓ	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	以下	mg/ℓ	0.4												0.4	0.4	0.4
フッ素及びその化合物	0.8	以下	mg/ℓ	<0.08												<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0	以下	mg/ℓ	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	以下	mg/ℓ	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	以下	mg/ℓ	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	以下	mg/ℓ	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02	以下	mg/ℓ	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01	以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0	以下	mg/ℓ	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	以下	mg/ℓ	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3	以下	mg/ℓ	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	1.0	以下	mg/ℓ	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	以下	mg/ℓ	3.9												3.9	3.9	3.9
マンガン及びその化合物	0.05	以下	mg/ℓ	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	以下	mg/ℓ	2.5												2.5	2.5	2.5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	以下	mg/ℓ	37												37	37	37
蒸発残留物	500	以下	mg/ℓ	57												57	57	57
陰イオン界面活性剤	0.2	以下	mg/ℓ	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	0.00001	以下	mg/ℓ	<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001	以下	mg/ℓ	<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02	以下	mg/ℓ	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
フェノール類	0.005	以下	mg/ℓ	<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	以下	mg/ℓ	<0.3												<0.3	<0.3	<0.3

2023年度

西ノ前第1水源

飲料水定期水質検査結果書

検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	bX2301661-003												最大値	最小値	平均値
			2023/8/25														
p H値	5.8以上8.6以下		7.0												7.0	7.0	7.0
臭気	異常でないこと		異常なし												—	—	—
色度	5 以下	度	<0.5												<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 以下	度	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
判 定			適合												—	—	—

< : 未満を表します。

2023年度

福山ノ下第1水源

飲料水定期水質検査結果書

検 査 項 目	水 質 基 準 値		単 位	bX2301661-002												最大値	最小値	平均値
				2023/8/25														
一般細菌	100	以下	個/㎖	0												0	0	0
大腸菌	検出されないこと		/100㎖	不検出												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003	以下	㎖/ℓ	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	以下	㎖/ℓ	<0.00005												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01	以下	㎖/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	以下	㎖/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	以下	㎖/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	以下	㎖/ℓ	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	以下	㎖/ℓ	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	以下	㎖/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	以下	㎖/ℓ	0.3												0.3	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	以下	㎖/ℓ	<0.08												<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0	以下	㎖/ℓ	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	以下	㎖/ℓ	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	以下	㎖/ℓ	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
1,2-ジクロロエチン及びトリス-1,2-ジクロロエチン	0.04	以下	㎖/ℓ	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02	以下	㎖/ℓ	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01	以下	㎖/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	以下	㎖/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	以下	㎖/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0	以下	㎖/ℓ	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	以下	㎖/ℓ	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3	以下	㎖/ℓ	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	1.0	以下	㎖/ℓ	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	以下	㎖/ℓ	3.2												3.2	3.2	3.2
マンガン及びその化合物	0.05	以下	㎖/ℓ	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	以下	㎖/ℓ	2.0												2.0	2.0	2.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	以下	㎖/ℓ	30												30	30	30
蒸発残留物	500	以下	㎖/ℓ	57												57	57	57
陰イオン界面活性剤	0.2	以下	㎖/ℓ	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	0.00001	以下	㎖/ℓ	<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001	以下	㎖/ℓ	<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02	以下	㎖/ℓ	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
フェノール類	0.005	以下	㎖/ℓ	<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	以下	㎖/ℓ	<0.3												<0.3	<0.3	<0.3

2023年度

福山ノ下第1水源

飲料水定期水質検査結果書

検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	bX2301661-002												最大値	最小値	平均値
			2023/8/25														
p H値	5.8以上8.6以下		7.2												7.2	7.2	7.2
臭気	異常でないこと		異常なし												—	—	—
色度	5 以下	度	<0.5												<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 以下	度	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
判 定			適合												—	—	—

< : 未満を表します。

2023年度

福山ノ下第2水源

飲料水定期水質検査結果書

検 査 項 目	水 質 基 準 値		単 位	bX2301702-001												最大値	最小値	平均値
				2023/8/28														
一般細菌	100	以下	個/㎖	0												0	0	0
大腸菌	検出されないこと		/100㎖	不検出												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003	以下	mg/ℓ	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	以下	mg/ℓ	<0.00005												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01	以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	以下	mg/ℓ	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	以下	mg/ℓ	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	以下	mg/ℓ	0.3												0.3	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	以下	mg/ℓ	<0.08												<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0	以下	mg/ℓ	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	0.002	以下	mg/ℓ	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	以下	mg/ℓ	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	以下	mg/ℓ	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02	以下	mg/ℓ	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01	以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0	以下	mg/ℓ	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	以下	mg/ℓ	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3	以下	mg/ℓ	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	1.0	以下	mg/ℓ	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	以下	mg/ℓ	3.2												3.2	3.2	3.2
マンガン及びその化合物	0.05	以下	mg/ℓ	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	以下	mg/ℓ	2.0												2.0	2.0	2.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	以下	mg/ℓ	30												30	30	30
蒸発残留物	500	以下	mg/ℓ	48												48	48	48
陰イオン界面活性剤	0.2	以下	mg/ℓ	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	0.00001	以下	mg/ℓ	<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001	以下	mg/ℓ	<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02	以下	mg/ℓ	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
フェノール類	0.005	以下	mg/ℓ	<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	以下	mg/ℓ	<0.3												<0.3	<0.3	<0.3

2023年度

福山ノ下第2水源

飲料水定期水質検査結果書

検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	bX2301702-001												最大値	最小値	平均値
			2023/8/28														
p H値	5.8以上8.6以下		7.1												7.1	7.1	7.1
臭気	異常でないこと		異常なし												－	－	－
色度	5 以下	度	<0.5												<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 以下	度	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
判 定			適合												－	－	－

< : 未満を表します。

検 査 項 目	水 質 基 準 値		単 位	bX2301661-004												最大値	最小値	平均値
				2023/8/25														
一般細菌	100	以下	個/㎖	2												2	2	2
大腸菌	検出されないこと		/100㎖	不検出												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003	以下	mg/ℓ	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	以下	mg/ℓ	<0.00005												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01	以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01	以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02	以下	mg/ℓ	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	以下	mg/ℓ	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	以下	mg/ℓ	0.2												0.2	0.2	0.2
フッ素及びその化合物	0.8	以下	mg/ℓ	<0.08												<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0	以下	mg/ℓ	0.04												0.04	0.04	0.04
四塩化炭素	0.002	以下	mg/ℓ	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	以下	mg/ℓ	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	以下	mg/ℓ	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02	以下	mg/ℓ	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01	以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01	以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0	以下	mg/ℓ	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	以下	mg/ℓ	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3	以下	mg/ℓ	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	1.0	以下	mg/ℓ	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200	以下	mg/ℓ	3.6												3.6	3.6	3.6
マンガン及びその化合物	0.05	以下	mg/ℓ	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200	以下	mg/ℓ	2.3												2.3	2.3	2.3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	以下	mg/ℓ	28												28	28	28
蒸発残留物	500	以下	mg/ℓ	46												46	46	46
陰イオン界面活性剤	0.2	以下	mg/ℓ	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	0.00001	以下	mg/ℓ	<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001	以下	mg/ℓ	<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02	以下	mg/ℓ	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
フェノール類	0.005	以下	mg/ℓ	<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	以下	mg/ℓ	<0.3												<0.3	<0.3	<0.3

2023年度

北俣浄水場

飲料水定期水質検査結果書

検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	bX2301661-004												最大値	最小値	平均値
			2023/8/25														
p H値	5.8以上8.6以下		6.7												6.7	6.7	6.7
臭気	異常でないこと		異常なし												—	—	—
色度	5 以下	度	<0.5												<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 以下	度	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
判 定			適合												—	—	—

く：未満を表します。