

2023年度

森永第2水源（水質管理目標設定項目）

飲料水定期水質検査結果書

検 査 項 目	水 質 基 準 値		単 位	bX2302831-001												最大値	最小値	平均値
				2023/11/9														
1,3-ジクロロプロベン（D-D）	0.05	以下	mg/ℓ	<0.0001												<0.0001	<0.0001	<0.0001
2,2-DPA（ダラボン）	0.08	以下	mg/ℓ	<0.0008												<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D（2,4-PA）	0.02	以下	mg/ℓ	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	0.004	以下	mg/ℓ	<0.00004												<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	0.005	以下	mg/ℓ	<0.0001												<0.0001	<0.0001	<0.0001
アシュラム	0.9	以下	mg/ℓ	<0.009												<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	0.006	以下	mg/ℓ	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
アトラジン	0.01	以下	mg/ℓ	<0.0001												<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	0.003	以下	mg/ℓ	<0.00003												<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	0.006	以下	mg/ℓ	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
アラクロール	0.03	以下	mg/ℓ	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	0.005	以下	mg/ℓ	<0.00005												<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	0.001	以下	mg/ℓ	<0.00001												<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソプロカルブ（MIPC）	0.01	以下	mg/ℓ	<0.0001												<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（IPT）	0.3	以下	mg/ℓ	<0.003												<0.003	<0.003	<0.003
イブフェンカルバゾン	0.002	以下	mg/ℓ	<0.00004												<0.00004	<0.00004	<0.00004
イプロベンホス（IBP）	0.09	以下	mg/ℓ	<0.0009												<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	0.006	以下	mg/ℓ	<0.00006												<0.00006	<0.00006	<0.00006
インダノファン	0.009	以下	mg/ℓ	<0.00009												<0.00009	<0.00009	<0.00009
エスプロカルブ	0.03	以下	mg/ℓ	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003
エトフェンブロックス	0.08	以下	mg/ℓ	<0.0008												<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン（ベンゾエビン）	0.01	以下	mg/ℓ	<0.0001												<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	0.02	以下	mg/ℓ	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシシ銅（有機銅）	0.03	以下	mg/ℓ	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	0.1	以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
カズサホス	0.0006	以下	mg/ℓ	<0.000006												<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	0.008	以下	mg/ℓ	<0.00008												<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	0.08	以下	mg/ℓ	<0.0008												<0.0008	<0.0008	<0.0008
カルバリル（NAC）	0.02	以下	mg/ℓ	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	0.0003	以下	mg/ℓ	<0.000003												<0.000003	<0.000003	<0.000003
キノクラミン（ACN）	0.005	以下	mg/ℓ	<0.00005												<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャブタン	0.3	以下	mg/ℓ	<0.003												<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	0.03	以下	mg/ℓ	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	2	以下	mg/ℓ	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	0.02	以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001

2023年度

森永第2水源（水質管理目標設定項目）

飲料水定期水質検査結果書

検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	bX2302831-001												最大値	最小値	平均値
			2023/11/9														
クロメブロップ	0.02 以下	mg/ℓ	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（CNP）	0.0001 以下	mg/ℓ	<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001
クロルビリホス	0.003 以下	mg/ℓ	<0.00003												<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル（TPN）	0.05 以下	mg/ℓ	<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	0.001 以下	mg/ℓ	<0.00003												<0.00003	<0.00003	<0.00003
シアノホス（CYAP）	0.003 以下	mg/ℓ	<0.00003												<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（DCMU）	0.02 以下	mg/ℓ	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（DBN）	0.03 以下	mg/ℓ	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（DDVP）	0.008 以下	mg/ℓ	<0.00008												<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	0.01 以下	mg/ℓ	<0.0001												<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004 以下	mg/ℓ	<0.00004												<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	0.005 以下	mg/ℓ	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
ジチオビル	0.009 以下	mg/ℓ	<0.00009												<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	0.006 以下	mg/ℓ	<0.00006												<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン（CAT）	0.003 以下	mg/ℓ	<0.00003												<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	0.02 以下	mg/ℓ	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	0.05 以下	mg/ℓ	<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	0.03 以下	mg/ℓ	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	0.003 以下	mg/ℓ	<0.00003												<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	0.8 以下	mg/ℓ	<0.008												<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム（ホバム）及びメチルイソチアネート	0.01 以下（メチルイソチアネートとして）	mg/ℓ	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
チアジニル	0.1 以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	0.02 以下	mg/ℓ	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	0.08 以下	mg/ℓ	<0.0008												<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	0.3 以下	mg/ℓ	<0.003												<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	0.02 以下	mg/ℓ	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	0.002 以下	mg/ℓ	<0.0001												<0.0001	<0.0001	<0.0001
テルブカルブ（MBPMC）	0.02 以下	mg/ℓ	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロビル	0.006 以下	mg/ℓ	<0.00006												<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（DEP）	0.005 以下	mg/ℓ	<0.00005												<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	0.1 以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	0.06 以下	mg/ℓ	<0.0006												<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロバミド	0.03 以下	mg/ℓ	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	0.005 以下	mg/ℓ	<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005
ピペロホス	0.0009 以下	mg/ℓ	<0.000009												<0.000009	<0.000009	<0.000009

2023年度

森永第2水源（水質管理目標設定項目）

飲料水定期水質検査結果書

検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	bX2302831-001												最大値	最小値	平均値
			2023/11/9														
ピラクロニル	0.01 以下	mg/㍑	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピラゾキシフェン	0.004 以下	mg/㍑	<0.00004												<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02 以下	mg/㍑	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	0.002 以下	mg/㍑	<0.00002												<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピリブチカルブ	0.02 以下	mg/㍑	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	0.05 以下	mg/㍑	<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィブロニル	0.0005 以下	mg/㍑	<0.000005												<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（MEP）	0.01 以下	mg/㍑	<0.0001												<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（BPMC）	0.03 以下	mg/㍑	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	0.05 以下	mg/㍑	<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（MPP）	0.006 以下	mg/㍑	<0.00006												<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（PAP）	0.007 以下	mg/㍑	<0.00007												<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	0.01 以下	mg/㍑	<0.0001												<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	0.1 以下	mg/㍑	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	0.03 以下	mg/㍑	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	0.02 以下	mg/㍑	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	0.02 以下	mg/㍑	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	0.03 以下	mg/㍑	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブレチラクロール	0.05 以下	mg/㍑	<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	0.09 以下	mg/㍑	<0.0009												<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	0.007 以下	mg/㍑	<0.00007												<0.00007	<0.00007	<0.00007
プロピコナゾール	0.05 以下	mg/㍑	<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	0.05 以下	mg/㍑	<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	0.03 以下	mg/㍑	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	0.1 以下	mg/㍑	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
ペノミル	0.02 以下	mg/㍑	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンシクロン	0.1 以下	mg/㍑	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゾビシクロン	0.09 以下	mg/㍑	<0.0009												<0.0009	<0.0009	<0.0009
ベンゾフェナップ	0.005 以下	mg/㍑	<0.0001												<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンタゾン	0.2 以下	mg/㍑	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	0.3 以下	mg/㍑	<0.003												<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	0.02 以下	mg/㍑	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01 以下	mg/㍑	<0.0001												<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	0.07 以下	mg/㍑	<0.0007												<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	0.005 以下	mg/㍑	<0.0001												<0.0001	<0.0001	<0.0001

2023年度

森永第2水源（水質管理目標設定項目）

飲料水定期水質検査結果書

検 査 項 目	水 質 基 準 値		単 位	bX2302831-001											最大値	最小値	平均値
				2023/11/9													
マラチオン（マラソン）	0.7	以下	mg/ℓ	<0.007											<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（MCPP）	0.05	以下	mg/ℓ	<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	0.03	以下	mg/ℓ	<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	0.2	以下	mg/ℓ	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（DMTP）	0.004	以下	mg/ℓ	<0.00004											<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	0.04	以下	mg/ℓ	<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	0.03	以下	mg/ℓ	<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	0.02	以下	mg/ℓ	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002
メブロニル	0.1	以下	mg/ℓ	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	0.005	以下	mg/ℓ	<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005
pH値	7.5	程度		6.6											6.6	6.6	6.6
1,2-ジクロロエタン	0.004	以下	mg/ℓ	<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	0.1	以下	mg/ℓ	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
1,1,1-トリクロロエタン	0.3	以下	mg/ℓ	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
マンガン及びその化合物	0.01	以下	mg/ℓ	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
トルエン	0.4	以下	mg/ℓ	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08	以下	mg/ℓ	<0.008											<0.008	<0.008	<0.008
アンチモン及びその化合物	0.02	以下	mg/ℓ	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002
濁度	1	以下	度	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	0.1	以下	mg/ℓ	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
ニッケル及びその化合物	0.02	以下	mg/ℓ	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上100以下		mg/ℓ	41											41	41	41
遊離炭酸	20	以下	mgCO2/ℓ	18											18	18	18
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3	以下	mg/ℓ	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
蒸発残留物	30以上200以下		mg/ℓ	53											53	53	53
腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0に近づける			-2.2											-2.2	-2.2	-2.2
亜塩素酸	0.6	以下	mg/ℓ	<0.06											<0.06	<0.06	<0.06
メチルセブチルエーテル	0.02	以下	mg/ℓ	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロアセトニトリル	0.01	以下（暫定）	mg/ℓ	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	0.02	以下（暫定）	mg/ℓ	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	0.002	以下（暫定）	mg/ℓ	<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
二酸化塩素	0.6	以下	mg/ℓ	<0.06											<0.06	<0.06	<0.06
農薬類	1	以下		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
従属栄養細菌	2000	以下（暫定）	CFU/ml	2											2	2	2
臭気強度（TON）	3	以下		<1											<1	<1	<1

2023年度

森永第2水源（水質管理目標設定項目）

飲料水定期水質検査結果書

[illegible]